

Kelvinator®

ACONDICIONADORES DE AIRE

ECOLifeMAX



≡ *Empezá el día con una sonrisa* ≡

DÍAS MUY BUENOS

Kelvinator®

ECOLifeMAX

DISEÑO Y TECNOLOGÍA PARA VIVIR MEJOR



SILVER ION FILTER

Reduce las bacterias y malos olores del ambiente mediante la constante liberación de iones de plata.



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los Acondicionadores de Aire Kelvinator poseen eficiencia energética A lo que favorece un menor consumo energético.



GOLDFIN

El sistema Gold Fin evita la corrosión permitiendo mejorar la calidad del aire del ambiente y prolongar la vida útil del equipo.



GAS REFRIGERANTE R-410A

La nueva línea ecológica permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente por no afectar la capa de ozono.



SUEÑO PROTEGIDO

La función Sleep proporciona un ambiente confortable gracias al control preciso de la temperatura y regulación automática de la humedad.



CONTROL REMOTO SENSOR-IFEEL

Sensor que ajusta la temperatura automáticamente en función a la cercanía del usuario al control remoto.



DOBLE SWING

La combinación del barrido de aire en sentido horizontal y vertical permite un control tridimensional de la dirección del aire.

CARACTERÍSTICAS



**BAJO NIVEL
DE RUIDO**



**CLIMATIZADOR
DIGITAL**

24°C

**INDICADOR DIGITAL
DE TEMPERATURA**



**MOVIMIENTO
AUTO SWING**





MODELOS DISPONIBLES

Descubra nuestra completa línea de Acondicionadores de Aire con Eficiencia A para disfrutar del clima ideal.



K2700FA

FRÍO



K3400FA

FRÍO



K5300FA

FRÍO



K2700FCA

FRÍO

CALOR



K3400FCA

FRÍO

CALOR



K5300FCA

FRÍO

CALOR



K6000FCA

FRÍO

CALOR

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	K2700FA	K2700FCA	K3400FA	K3400FCA	K5300FA	K5300FCA	K6000FCA
Capacidad	2700W	2700W	3400W	3400W	5300W	5300W	6000W
Eficiencia	A	A	A	A	A	A	A
CARACTERÍSTICAS							
Silver Ion Filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gold Fin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Remoto Smart-iFeel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Swing	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Doble Swing	-	-	-	-	✓	✓	✓
Sueño protegido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bajo nivel de ruido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador Digital Temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Climatizador digital	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deshumidificante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer 24hs.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIONES - Exterior							
Peso (kg.)	24	25	28,5	29	41	44	49
Alto (cm.)	500	500	540	540	590	690	690
Ancho (cm.)	700	700	760	760	800	800	800
Profundidad (cm.)	225	225	260	260	300	300	300
DIMENSIONES - Interior							
Peso (kg.)	8	8	9	9	11	11	13
Alto (cm.)	265	265	280	280	300	300	300
Ancho (cm.)	802	802	880	880	940	940	1080
Profundidad (cm.)	190	190	203	203	220	220	220

Las características pueden variar sin previo aviso.

TE AYUDAMOS A ELEGIR EL EQUIPO MÁS APROPIADO PARA TU CASA

1 TOMÁ LAS MEDIDAS DE TU AMBIENTE


Si la altura del ambiente no supera los 3 metros, determiná la superficie (ancho x largo) y ubicá los m² en el eje horizontal del cuadro de capacidad.

2 DETERMINAR EL GRADO DE CALOR DE TU AMBIENTE

Defini si el ambiente es normal, caluroso o muy caluroso y tomá la línea del cuadro de capacidad que corresponda.

3 OBSERVÁ EL RESULTADO

Combiná los datos obtenidos en los pasos anteriores y verificá a la izquierda los watts y frigorías - kilocalorías recomendadas para tu ambiente.



Kelvinator[®]

www.kelvinator.com.ar

 /KelvinatorArgentina

info@kelvinator.com.ar



KELVINATOR ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA BAJO LA LICENCIA DE ELECTROLUX HOME PRODUCTS. LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

